Sauvegardes de conteneurs avec Proxmox

Vue Serveur Conteneur 100 (Debian-11) sur nœud pve No Tags / Datacenter Image: Console Sauvegarder maintenar 100 (Debian-11) >_ Console Nom 101 (Debian) Image: Console Nom		7.3-3 Rechercher	
Datacenter Image: Console Sauvegarder maintenar Image: Dot pyee >_ Console Nom Image: Dot (Debian-11) >_ Console Nom Image: Dot (Debian) Image: Console Nom	Vue Serveur ~	Conteneur 100 (Debian-11) sur n	œud pve 🛛 No Tags 🖋
Image: Ward of the second s	✓ ■ Datacenter ✓ ● pve	🛢 Résumé	Sauvegarder maintenant
P 101 (Debian) ♥ Ressources	📦 100 (Debian-11)	>_ Console	Nom
	🕞 101 (Debian)	Ressources	
S □ local (pve) Réseau	€ _ local (pve) €] local-lvm (pve)	≓ Réseau	
© DNS		ONS	
Options		Options	
I≣ Historique des tâches		Historique des tâches	
🖺 Sauvegarde		🖺 Sauvegarde	

Je sélectionne mon nœud pve ==> mon conteneur ==> Sauvegarde ==> [Sauvegarder maintenant]

Sauvegarde CT	100		\otimes
Stockage:	local ~	Compression:	ZSTD (fast and good) $$
Mode:	Stopper ~	Envoyer email à:	aucune
Protected:			
Notes:	{{guestname}}		
Possible template	e variables are: {{cluster}},	{{guestname}}, {{noo	de}}, {{vmid}}
Aide			Sauvegarde

- Je sélectionne mon stockage, **local** dans mon cas.
- Mode : j'ai choisi **Stopper**, le conteneur sera arrêté le temps de la sauvegarde.
- Compression : j'ai choisi **ZSTD (fast and good)**.

Je clique sur [Sauvegarde].

Task viewer: VM/CT 100 - Sauvegarde	\otimes
Sortie Statut	
Stopper	
INFO: starting new backup job: vzdump 100notes-template '{{guestname}}'mode stopstorage localremove 0node pve - INFO: Starting Backup of VM 100 (kc) INFO: Backup started at 2023-03-12 10:26:21 INFO: status = running INFO: once priority: 7 INFO: conceptionity:	-compress zstdmailto dominique
<	>

La sauvegarde suit son cours, j'attends le message **TASK OK** pour fermer la fenêtre.

	nt 7.3-3 Rechercher									🖉 Docu
Vue Serveur	Conteneur 100 (Debian-11) sur	nœud pve No Tags 🖋								▶ Démarrer
⊘ Intacenter	🛢 Résumé	Sauvegarder maintenant	Restaurer	Afficher la configuration	Editer les Notes	Change Protection	Supprimer	Stockage	local	~
100 (Debian-11)	>_ Console	Nom					Notes			U
☐ 101 (Debian)	Ressources	vzdump-lxc-100-2023_03_1	2-10_26_21.ta	zst			Debian-11			
iocal (pve)	≓ Réseau									
E locarion (pre)	ONS									
	Options									
	Historique des tâches									
	Sauvegarde									

Je vois mon fichier de sauvegarde .tar.zst dans le stockage local.

Je vais pouvoir tester la restauration.

À voir :

On peut programmer les sauvegardes depuis Datacenter ==> Sauvegarde ==> [Ajouter]

Restauration depuis la sauvegarde

La machine à restaurer est arrêtée.

Je clique sur [restaurer]

Ecraser Restau	rer: CT 100					
Source:	vzdump-lxc-100-2023_03_12-10_26_21.tar.zst					
Stockage:	local-lvm ~					
CT:	100					
Limite de bande passante:	Valeur par défaut égal à la limite restauration du s: 🗘 MiB/s					
Unique:		Démarrer après restauration:				
Niveau de Privilège:	A partir de la Sauvegarde	○ Unprivileged	○ Privilégié			
Override Setting	js:					
Nom d'hôte:	Debian-11	Mémoire:	1024 🗘			
Cœurs:	2 🗘					
			Restaurer			

Je peux choisir un autre stockage. Unique permet si cela est coché d'avoir une adresse MAC unique.



Je clique sur [Oui]

Task viewer: CT 100 - Restaurer
Sortie Statut
Stopper
recovering backed-up configuration from 'local:backup/vzdump-lxc-100-2023_03_12-10_26_21.tar.zst' Logical volume "vm-100-disk-1" created. Creating filesystem with 2097152 4k blocks and 524288 inodes Filesystem UUID: 5bf3432c-818e-494e-9cb0-4d6f35f7d78f Superblock backups stored on blocks: 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632 Logical volume "vm-100-disk-0" successfully removed restoring 'local:backup/vzdump-lxc-100-2023_03_12-10_26_21.tar.zst' now extracting archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2023_03_12-10_26_21.tar.zst' Total bytes read: 659763200 (630MiB, 106MiB/s) Detected container architecture: amd64 merging backed-up and given configuration TASK OK

Quand c'est terminé, j'ai le message TASK OK, je peux fermer la fenêtre.

Restauration en changeant des paramètres

Depuis les stockages ==> Sauvegardes ==> (sélectionnez la sauvegarde) [Restaurer]

On peut changer les paramètres Stockage, ID, adressage MAC unique, etc. puis cliquer sur [Restaurer]

Mis à jour le 12/03/2023